



תאריך: 23.02.2021

**הנדון: מכרז פומבי מס' 2/2021 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור עבור המועצה המקומית מצפה רמון - לקט מס' 1**

1. להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה המקומית מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.
4. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.
5. אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
6. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
7. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
8. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

מס'ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	6	תנאי מכרז	יא(4)	נבקש לבטל הדרישה לצירוף תקנון ההתאגדות של החברה. די בצירוף תעודת התאגדות, תדפיס רשם חברות ואישור עו"ד. החברה ניגשת לעשרות מכרזים מדי שנה וזו הפעם הראשונה בה נתקלה בבקשה מעין זו, שלאור כל	לא מקובל.



מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
				האישורים לעיל, אינה רלוונטית.	
2.	15	תנאי המכרז	5	נבקש להאריך את פרק הזמן לחתימה ל-14 יום. פרק זמן של 4 ימי עסקים אינו סביר, קל וחומר בתקופת הקורונה.	מקובל.
3.	26	חלק ד'	ב2	נבקש לבטל סעיף זה שאינו נהוג ברשויות אחרות, לרבות רשויות עירוניות גדולות.	לא מקובל.
4.	38	מפרט	6	נבקש להאריך את פרק הזמן להצבת כלי אצירה חלופי ל-7 ימים ממועד הקריאה בנושא.	מקובל
5.	48	חלק ו'		הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף בחלק ו' למכרז מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). <u>לכך יש להוסיף את משבר נגיף הקורונה והסגר במתקיים בימים אלה המקשים גם הם על הבאת המלצות בנוסח המבוקש. לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות על גבי טופס שאינו ממסמכי המכרז.</u>	אין המדובר בהמלצות <b>אלא באישור על ביצוע עבודות</b> . נוסח אחר שאינו בנוסח חלק ו/4 יתקבל אך ורק אם ייכללו בו כל הפרטים הנדרשים בחלק ו/4 למכרז זה.
6.	64	חלק ח3 – הצעת מחיר קרטון	19	המחיר המקסימלי המוצע לפינוי כלי אצירה לקרטון נמוך יחסית למכרזים דומים אחרים, בין היתר, נוכח מיקום המועצה. לפיכך נבקשם להעלות את מחיר המקסימום לפינוי בודד.	לא הוגש על ידי המשתתף תחשיב כלכלי אשר תומך בבקשתו, כמתבקש בסוג זה של בקשות הבהרה, ולכן – ללא שינוי.
7.	81	הסכם	+א21 ב21	א. שורה 1 – נבקש להוסיף לאחר המילה אחראי את המלל: "לפי דין".	לא מקובל.
8.	81	הסכם	ג21	נבקש להבהיר שהתשלום יהיה בכפוף לקבלת פסק דין סופי.	מקובל.



מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
9.	85	הסכם	9.3	<p>א. כללי – נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון ההפרה ל-10 ימים.</p> <p>ב. אי הצבת כלי אצירה – קנס של 500 ₪ למקרה אינו סביר. נבקש להפחית הקנס ל-200 ₪.</p> <p>ג. אי נעילת כלובים – מנעולים נוטים להישבר, בעיקר בשל התושבים. נבקש להעמיד הקנס על 50 ₪.</p>	<p>א. ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת אריזות פלסטיק – הנ"ל מקובל.</p> <p>ב. מקובל.</p> <p>ג. ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת אריזות פלסטיק – מקובל. יובהר כי על אף שהדרישה במכרז היא רק למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר – האמור יחול גם על מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק.</p>
10.	107	נספח טכני קרטון	6.3	<p><b>לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא תמורה.</b> לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות <b>למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם.</b> לאחר תקופה מוסכמת זו – הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.</p>	<p>ללא שינוי. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי בתקופת הביניים, מיום סיום ההסכם ועד קביעת קבלן זוכה בהליך תחרותי חדש, ככל שקבלן הפינוי ימשיך לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, בהתאם להנחיית המועצה ולאישורה, יתוגמל הקבלן בעבור מתן שירותיו בהתאם לתמורה פר פינוי תכולה בודד כפי שנקבעה בהסכם.</p>
11.	111 + 129	נספח אופרטיבי קרטון + נספח אופרטיבי נייר	4.3.1	<p>על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחלופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</p>	<p>ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של המועצה אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר כי הקבלן יידרש להציג למועצה את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה יחול המבוקש</p>



תשובה	שאלה	מס' סעיף	פרק במכרז	עמוד	מס'ד
<p>א. המועצה תקבל את בקשת המשתתף, בכפוף להתקנת מערכת הניטור והבקרה אשר פותחה על ידי תמיר ואשר נמצאת בבעלותה ("Controller"), לרבות התקנת והפעלת האפליקציה הייעודית, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר יידרש, המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם ולקבלן הפיננסי לא תהיה כל דרישה או תביעה ביחס לעניין זה.</p>	<p>א. שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה אינה רלוונטית או ישימה, בין היתר, בשים לב לכך שמשאית הקבלן אוספת פסולת קרטון למחזור כחלק מציר פינוי הכולל גם רשויות נוספות ו/או בתי עסק פרטיים.</p> <p>חלף שקילת אפס זו, לאמנר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.</p>	<p>+ 4.7</p> <p>4.5</p>	<p>נספח אופרטיבי קרטון +</p> <p>נספח אופרטיבי נייר</p>	<p>114 +</p> <p>130</p>	<p>.12</p>
<p>ב. ניתן להעביר את שוברי השקילה ברמה חודשית.</p>	<p>ב. הדרישה בסעיף 4.7.4 ובסעיף 4.5.4 להעברת שוברי שקילה מדי יום לא ישימה ומתבקש אישור הרשות להעברת שוברי שקילה ברמה החודשית.</p>				
<p>ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מסוג "קרטוניתי", בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר</p>	<p>נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.</p>	<p>4.10. + 2</p> <p>4.11. 4</p> <p>4.11+</p>	<p>נספח אופרטיבי קרטון +</p> <p>נספח אופרטיבי נייר</p>	<p>115 +</p> <p>132</p>	<p>.13</p>



תשובה	שאלה	מס' סעיף	פרק במכרז	עמוד	מס'ד
<p>ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל – 15% ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה</p>					
מקובל.	פיצוי מוסכם של 10,000 ₪ אינו סביר ואף אינו נהוג ברשויות גדולות. נבקש להעמיד הפיצוי ע"ס של 5000 ₪.	8.1.4	נספח אופרטיבי קרטון +  נספח אופרטיבי נייר	+119  135	.14
מקובל	נבקש להאריך את פרק הזמן להצבת כלי חדש על 7 ימים.	14.3	נספח טכני נייר	126	.15
<p>א. ככלל ייבחר הזוכה במכרז על בסיס הצעת המחיר. יחד עם זאת תופנה תשומת הלב לסעיף 2 בחלק ב' למכרז, שעניינו הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות, במסגרתו מפורטים שיקולים נוספים <b>רשאית</b> המועצה לשקול בעת בחירת הזוכה.</p> <p>ב. וועדת המכרזים <b>רשאית</b> להעדיף מציע אשר יגיש הצעה לכל שלושת הפרקים על פני מציעים שלא יגישו הצעה לשלושת הפרקים.</p>	<p>א. נבקש לוודא כי הזוכה במכרז ייבחר על בסיס הצעת המחיר בלבד.</p> <p>ב. בנוסף, נבקש לדעת מהו וכיצד יחושב "היתרון" המופיע בעמ' 2 למכרז ביחס למי שיגיש הצעה לכל שלושת הפרקים.</p>	כללי	הזמנה	2	.16



מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
17.	56-64	חלק ח' 1-3	הצעת מחיר	סעיף 9 להצעה כולל הסבר כיצד למלא את הצעות המחיר (חלק ח' 1-3). על פי ההסבר יש למלא "סכום הנחה", אך בטופסי הצעת המחיר (חלק ח' 1-3) מצוין שעל המציע למלא "אחוז הנחה". נבקש הבהרה בעניין.	על המציע לציין בחלקים ח' 1-3 את <b>שיעור ההנחה המוצע על ידו (באחוזים)</b> וכן את הסכום המתקבל לאחר הפחתת ההנחה (לא כולל מע"מ) כפי שמופיע מפורשות בחלק ח' 1-3.
18.	כללי	כללי	כללי	נבקש להבהיר כי כל מציע יוכל להגיש הצעה לכל אחד משלושת הפרקים.	יובהר כי לכל מציע ישנה האפשרות להגיש הצעות נפרדות לאחת או יותר מהקטגוריות להלן – (1) שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק; ו/או (2) שירותים לטיפול בפסולת נייר; ו/או (3) שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון; למען הסר ספק, קבלן אינו מחויב להגיש הצעה לשניים או יותר מהשירותים נשוא המכרז וכי כל הצעה תיבדק כעומדת בפני עצמה מבלי שתהיה כל זיקה בין הצעת הגשה למתן שירותים לזרם מסוים אחד על כל הצעה למתן שירותים לזרם מסוים אחר
19.	כללי	כללי	כללי	נבקש להבהיר כי מציע שיתברר כי הצעתו היא הזוכה ביחס לשני פרקים או יותר, יוכל לספק את השירותים לכל הפרקים בהם זכה	כל ספק יספק את השירותים לפרקים בהם הוא נקבע כזוכה.

**בברכה,**  
**וועדת המכרזים**  
**המועצה המקומית מצפה רמון**